



geberitbuis ø110 ingewerkt in gevelsteen aansluiting terrassen op VV gevelsteen overhoeks

TERRAS
Opp.: 10,93 m²

WOONKAMER
Opp.: 38,43 m²
vl/pl: 270,0 cm

KEUKEN
Opp.: 6,60 m²
vl/pl: 270,0 cm

muur tussen appartementen:
- isolavlokken 10cm
- akoestische isolatie 5cm
- betonwand 19cm
- binnenbepleistering (dampscherm)

muursamenstelling:
- gevelsteen volgens keuze
- ventilatiespouw min. 2cm
- muurisolatie PUR 12cm
- betonwand 19cm
- binnenbepleistering (dampscherm)

SLAAPKAMER 02
Opp.: 10,37 m²
vl/pl: 270,0 cm

SLAAPKAMER 01
Opp.: 17,02 m²
vl/pl: 270,0 cm

GANG
vl/pl 255cm

WC
vl/pl 255cm

BERGING
Opp.: 2,50 m²
vl/pl: 270,0 cm

BADKAMER
Opp.: 5,26 m²
vl/pl: 270,0 cm

LIFTKOKER 170x170
LIFTKOOI 120x140
deur 90x210
linteel op 232 hoog

GEM. C
▽ +930
doorgang 90cm

WC
vl/pl 255cm
koker na plaatsing op te vullen met isolatie

sh 0.00/rh 2.65
verzonken geplaatst

sh 0.00/rh 2.25-2.65
vast bovenpaneel
verzonken geplaatst

sh 0.00/rh 2.25-2.65
vast bovenpaneel
verzonken geplaatst

sh 0.00/rh 2.25-2.65
vast bovenpaneel
verzonken geplaatst

sh 0.00/rh 2.25-2.65
vast bovenpaneel
verzonken geplaatst

radiator

radiator

radiator

radiator

radiator

radiator

radiator

radiator

radiator

radiator

